

製品安全データーシート

会 社 株式会社コートテック
住 所 横浜市青葉区新石川3-3-1 西山ビル4F
担 当 者 咲間 豊
電話番号 045-910-6646 FAX番号 045-910-6647

整理番号： 0801b

改定： 2007年10月29日

製品名（商品名）： ハードクリスタル01 B液

商品説明（種類）： 水系ウレタン用硬化剤 主な用途：木工製品、その他

物質の特定

単一製品・混合物の区分 : 混合物
該当物質なし

危険有害性の分類

分類の名称 : 引火性液体
危険性有害性コメント : 特別な危険性は報告されていない。
特別な有害性は報告されていない。
環境への影響は報告されていない。

応急処置

目に入った場合 : •直ちに大量の清浄な流水で15分間以上洗う。
•できるだけ早く医師の診断を受ける。

皮膚に付いた場合 : •付着物を布にて素早く拭き取る。
•大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して充分に洗い落とす。溶剤、
シンナーは使用しない。
•外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受ける。

吸入した場合 : •蒸気、ガスを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所
で安静にし、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 : •誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受ける。
•嘔吐物は飲み込ませない。
•医師の診断による以外は無理に吐かせないこと。

火災時の処置

使用可能消火剤 : •炭酸ガス、泡、粉末

消火方法 : •適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
•可燃性を周囲から、速やかに取り除く。
•指定の消火剤を使用する。
•高温にさらされる密封容器は水に掛けて冷却する。
•消火活動は風上から行う。
•水を消火に用いてはならない。

漏出時の処置

- ・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
 - ・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
 - ・付着物、廃棄物などは、関係法規にもとづいて処置する。
 - ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
 - ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
 - ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
 - ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
-

取り扱い及び保管上の注意

- | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取扱い | <ul style="list-style-type: none">・換気のよい場所で取り扱う。・容器はその都度密栓する。・静電気対策のための、装置等は設置し、電気機器類は防爆型（安全増型）を使用する。・工具は火花防止型のものを使用する。・使用済みのウエス、スプレーダクト等は廃棄するまで水に漬けておく。・作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。 |
| 保管 | <ul style="list-style-type: none">・日光の直射を避ける。・通風のよいところに保管する。・火気、熱源から遠ざけて保管する。 |
-

暴露防止処置

- | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備対策 | <ul style="list-style-type: none">・取扱い設備は防爆型を使用する。・排気装置を付けて蒸気が滞留しないようにする。・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るように設備する。・取り扱い場所の近くには高温、発火源となるものが置かれれないような設備とする。 |
| 保護具 | |
| 目の保護 | <ul style="list-style-type: none">・取り扱いには保護メガネを着用する。 |
| 皮膚の保護 | <ul style="list-style-type: none">・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣服を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。・有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。・状況に応じ、前掛け、長靴等・適正なマスクを使用する。 |
-

物理・化学的性質

- | | |
|--------|---------------|
| 状態 | ・ 液体 |
| 沸点 | ・ 情報を有していない |
| 蒸気圧 | ・ 情報を有していない |
| 密度（比重） | ・ 1.11 (20°C) |
| PH値 | ・ 情報を有していない |
-

危険性情報

- | | |
|------|--------|
| 製品特徴 | |
| 引火点 | ・ 57°C |

発火点	: 情報を有していない
爆発限界 下限	: 情報を有していない
上限	: 情報を有していない
反応性・安定性情報	
条件	: • 情報を有していない
接触による危険性のある物質	: • 情報を有していない
燃焼による有毒ガスの発生	: • 情報を有していない
その他の反応性情報	: • 情報を有していない
その他の危険性情報	: • 情報を有していない

有害性情報

組成物質に関するその他他の有害性情報	: 特別な有害性は報告されていない。
製品に関する有害性情報	: 特別な有害性は報告されていない。

環境影響情報

- 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与えるおそれがあるので、取り扱いに注意する。特に製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

廃棄上の注意

- 廃棄物は許可を受けた、産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。
- 容器、機器装置を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
- 排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法規に従って処理を行うか、委託をする。

輸送上の注意

共通事項	: <ul style="list-style-type: none"> • 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。 • 容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。
陸上輸送	: <ul style="list-style-type: none"> • 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従う。
海上輸送	: <ul style="list-style-type: none"> • 船舶安全法に定めるところに従う。
航空輸送	: <ul style="list-style-type: none"> • 航空法に定めるところに従う。
国連番号	: 1263

適用法令

- 労働安全衛生法 危険物（引火性の物）
- 消防法 第4類第二石油類

付記

ここに記載されている情報は、新しい知見に基づき改訂されることがあります。記載内容は、現時点での当社が入手できた最善の知見に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。すべての化学品には、未知の有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。本品の安全取扱いに関する決定は、使用者の責任において行ってください。

以上